

FOS 11.11 TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL

Innehåll

FOS 11.11 TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL	1
Inledning.....	3
Kontaktpersoner	3
Regelverk.....	3
Definition av farligt avfall.....	3
Tillstånd för transport.....	4
Krav på transportdokument	4
Farligt gods-transport	5
Utrustning.....	5
Åtgärder vid olycka eller tillbud.....	6
Utbildning	6
Hantering av farligt avfall vid transport	6
Batterier.....	6
Hantering/insamling	6
Transportanvisningar	7
Biologiskt avfall	7
Hantering/insamling.....	7
Transportanvisningar.....	7
Transport till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)	8
Cytostatikaavfall	8
Hantering/insamling.....	8
Transportanvisningar.....	8

Elektronikavfall	8
Hantering/insamling	8
Transportanvisningar	9
Ljuskällor	9
Hantering/insamling	9
Transportanvisningar	9
Lysrör längre än 60cm	10
Hantering/insamling	10
Transportanvisningar	10
Kemiskt avfall	10
Kyl- och frysskåp	10
Hantering/insamling	10
Transportanvisningar	10
Läkemedelsavfall	10
Smittförande/kliniskt avfall (riskavfall)	11
Hantering/insamling	11
Transportanvisningar	11
Bilaga 1: Blankett för intern transport av farligt avfall	13
Bilaga 2: Blankett för transport av biologiskt avfall	14
Bilaga 3: Skriftliga instruktioner	15
Bilaga 4: Dekaler och märkning	19

Inledning

Rutin för transport av farligt avfall är en instruktion till personal som är involverad i transport av farligt avfall. Exempel på egenskaper som utmärker farligt avfall är avfall som har en eller flera farliga egenskaper, t ex brandfarligt, hälsoskadligt eller miljöfarligt. Felaktig hantering av farligt avfall kan medföra stor risk för skada på människa och miljö vilket gör att det är viktigt att all hantering sköts på ett säkert sätt.

Denna sammanställning ger information om vilka typer av farligt avfall som uppkommer inom Region Uppsala samt ger instruktioner om hur detta avfall ska hanteras vid transport.

Instruktioner om hur avfallet hanteras innan transport finns i avfallshandböckerna:

- Avfallshantering för Region Uppsala
- Avfallshantering för Akademiska sjukhuset
- Avfallshantering för Lasarettet i Enköping

Det är viktigt att komma ihåg att alla transporter av farligt avfall måste dokumenteras. I några fall klassas farligt avfall även som farligt gods, vilket medför att regelverket för farligt gods måste följas vid transport.

All personal inom Regionen som är delaktiga vid transport av farligt avfall ska följa rutinerna som presenteras i denna instruktion, för att därigenom undvika skada på människa och miljö. Om rutinerna inte följs kan det medföra att vi inte följer gällande lagstiftning samt att chauffören som transporterar farligt gods personligen straffas med bl. a böter.

Kontaktpersoner

Transport:

Operativ chef (dagtid) 018-611 90 20

Beredskapstelefon (kväll och helg) 076-721 23 27

Regionens kontaktperson för säkerhetsrådgivare:

Seka Miljöteknik AB Tel:08-23 53 00

Driftcentralen 018-611 50 00

Kommunikations- och informationsavdelningen 018-611 00 00

Regelverk

Definition av farligt avfall

Enligt lag får man inte blanda farligt avfall med annat avfall, utan detta måste hanteras särskilt. I Avfallsförordningen (SFS 2020:614) finns uppgifter om vilka typer

av avfall som klassas som farligt avfall samt vilka egenskaper som gör att avfall betraktas som farligt avfall. Dit räknas sådana typer av avfall som har en eller flera farliga egenskaper, t ex brandfarligt, hälsoskadligt eller miljöfarligt. Alla avfallsslag som räknas som farligt avfall finns listade i bilaga 4 i Avfallsförordningen och är märkta med en asterisk.

Tillstånd för transport

För att få transportera farligt avfall så krävs tillstånd av eller anmälan till Länsstyrelsen. Avfallslämnaren har skyldighet att kontrollera att den som transporterar bort ens avfall har giltigt tillstånd. Regionen har tillstånd för transport av avfall, inklusive farligt avfall som gäller till 2030-12-17. Tillståndet innebär att chauffören vid transport av farligt avfall har en kopia på giltigt tillstånd i sitt fordon.

Krav på transportdokument

För varje transport av farligt avfall ska den som bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer (avsändaren) upprätta ett transportdokument. Dokumentet skall innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, kommunkod och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och av transportören. Region Uppsala har tecknat en fullmakt med upphandlad avfallsentreprenör för transport från Regionens anläggningar till mottagningsstation eller slutdestination. I överenskommelsen ska även leverantören registrera uppgifter om avfallet till Naturvårdsverket.

För närvarande finns tre typer av transportdokument inom Regionen:

1. Digitalt transportdokument från upphandlad leverantör inom respektive geografiskt område, samt interna transporter.
2. Förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom I Regionen, då Transport, Landstingsservice är transportör (se bilaga 1)
3. Förtryckt blanketter för transport av biologiskt avfall till SVA, Ultuna (se bilaga 2)

På blanketten fyller avsändaren i bl a kontaktuppgifter, antal kollin och vikt. Blanketten bifogas transporten. En kopia behålls av avsändaren, en kopia behålls av transportören. Transportören skall spara kopian i minst ett (1) år, avsändaren skall spara kopian i minst tre (3) år. Kopiorna skall sparas i kronologisk ordning och kunna visas upp vid behov.

Farligt gods-transport

Vissa typer av farligt avfall klassas även som farligt gods. Detta ställer ytterligare krav när det gäller transporter. För att avfall skall få transporteras som farligt gods måste typgodkända emballage och speciell märkning användas. Dessutom måste godsdeklaration bifogas transporten.

Vid transport av farligt gods krävs att transportören har ett särskilt transportkort som är utformat enligt regelverket för transport av farligt gods. Sådant transportkort ska finnas i varje fordon som transporterar farligt gods. Om det saknas, kontakta transportledare eller säkerhetsrådgivare.

Inom Region Uppsala förekommer åtminstone två typer av avfall som klassificeras som farligt gods, nämligen smittförande/kliniskt avfall och kemiskt avfall, se respektive rubrik.

Se bilaga 3 skriftliga instruktioner för transport av farligt gods.

Utrustning

I fordon som transporterar farligt gods ska följande utrustning finnas:

- Länstyrelsen tillstånd till transport av farligt avfall ska finnas i bilen
- en stoppklots
- två varningstrianglar
- brandsläckare, minst 2 kg, för brandtyper A, B och C
- ögondusch på flaska
- uppsugande material, Vermikulit
- en skyffel
- en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp
- ett uppsamlingskärl av plast

För varje person i bilen ska följande utrustning finnas:

- en varningsväst
- en ficklampa
- ett par skyddshandskar
- ett par skyddsglasögon
- flyktutrustning (andningsskydd)

Åtgärder vid olycka eller tillbud

Vid en olycka som omfattar transport av farligt gods, skall åtgärderna i de skriftliga instruktionerna följas. I instruktionerna finns information om farorna med olika typer av farligt gods, se bilaga 3. Larma räddningstjänst, säkerhetsrådgivare och kommunikationsavdelningen. Vid behov kontakta också kommunens miljökontor om olyckan innebär en risk för miljön.

Vid mindre spill kan man själv utföra sanering, under förutsättning att det är riskfritt och rätt utrustning finns. Sanera aldrig själv om du inte vet vad som spillts ut. Kontakta om möjligt säkerhetsrådgivare för råd innan saneringen genomförs.

Vid sanering av flytande spill:

- använd handskar och vid behov andningsskydd
- håll ut en stor mängd vermikulit på och runt spillet. Vermikulit kan även användas för att valla in ett flytande spill i väntan på saneringsfirma/räddningstjänst.
- samla in vermikuliten med skyffeln och lägg i uppsamlingskärlet.
- kontakta säkerhetsrådgivare för råd om hur man omhändertar vermikulitspillet.

Utbildning

All personal som transporterar farligt avfall ska ha utbildning om hur man hanterar farligt avfall på ett säkert sätt. All personal som transporterar farligt gods på allmän väg måste inneha ADR-körkort, i enlighet med regelverket om transport av farligt gods.

Det finns dock undantag för vissa transportkategorier, vilket gör att t ex smittförande avfall i mängder upp till 333 kg kan köras av personal utan ADR-körkort. Det krävs dock att föraren har tillräcklig utbildning för att utföra transporten på ett säkert sätt. Förare får inte transportera farligt gods innan sådan utbildning har genomförts. Kontakta Regionens kontaktperson för säkerhetsrådgivning.

Hantering av farligt avfall vid transport

Nedan följer en lista i bokstavsordning över de typer av farligt avfall som uppkommer inom landstingets verksamhet. Under varje rubrik finns information om avfallet, hantering/insamling, transport/slutbehandling och dokumentation.

Batterier

Eftersom Regionens batterier inte sorteras så skall samtliga batterier hanteras som farligt avfall.

Observera! Att bilbatterier skickas som kemiskt avfall.

Hantering/insamling

Batterier sorteras i uppsamlingskärl vid Regionens verksamheter.

Transportanvisningar

Vid borttransport av batterier från Regionens verksamheter är avsändaren ansvarig för att transportdokument upprättas. Använd förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom landstinget (se bilaga 1).

Se till att punkterna 1, 2, 3, 4 i transportdokumentet är ifyllda av avsändaren. Hämta aldrig avfall om transportdokumentationen inte är korrekt ifyllt. Prata om möjligt med personalen på plats.

- Rosa kopia skall lämnas kvar hos avsändaren

Två kopior av denna blankett ska medfölja transporten.

- Gul kopia sparas hos transportören d.v.s. till ansvarig chef för bil.
- Vit kopia skall lämnas till mottagaren d.v.s. till ansvarig chef för "truckgruppen".

Biologiskt avfall

Biologiskt avfall som är större än en laboratorieråtta ska skickas till destruktion vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Hantering/insamling

Det biologiska avfallet packas i svarta plastboxar (eller dubbla säckar för stora djur) som ska vara märkt med etikett för biologiskt avfall, med ifyllda kontaktuppgifter.

Biologiskt avfall samlas upp i kylrummet vid Miljostationen Akademiska sjukhuset (samma rum som smittförande/kliniskt avfall). Därefter sker transport till SVA.

Transportanvisningar

Avsändaren är ansvarig för att transportdokument upprättas. När avsändaren är en verksamhet Regionen och utförs av Transport/logistik används en förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom landstinget (se bilaga 1).



Se till att punkterna 1, 2, 3, 4 i transportdokumentet är ifyllda av avsändaren. Hämta aldrig avfall om transportdokumentationen inte är korrekt ifyllt. Prata om möjligt med personalen på plats.

- Rosa kopia skall lämnas kvar hos avsändaren

Två kopior av denna blankett ska medfölja transporten.

- Gul kopia sparas hos transportören d.v.s. till ansvarig chef för bil.
- Vit kopia skall lämnas till mottagaren d.v.s. till ansvarig chef för "truckgruppen".

Biologiskt avfall lämnas i kylrummet vid Akademiska sjukhusets miljöstation.

Transport till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Vid transport till SVA används två olika förtryckt blankett för transport av biologiskt avfall till SVA, Ultuna (se bilaga 2) som finns i miljöstationen vid kylrummet.

Följande uppgifter skall fyllas i:

1. Allmän vikt
2. Insändare och fakturamottagare (använd stämpel)
3. Animaliska biprodukter/konventionellt avfall, kryssa i humant 180102 och/eller animaliskt 180203 samt antal kollin beroende på vilken typ av biologiskt avfall som skall transporteras
4. Transportör
5. Datum och signatur

En kopia för transporten skall ges till din närmsta chef, övrig dokumentation skall gå med transporten.

Cytostatikaavfall

Cytostatikaavfall är den enda typen av läkemedelsavfall som klassas som farligt avfall. Det skickas i gula burkar/boxar som smittförande/kliniskt avfall.

Hantering/insamling

Cytostatikaavfall skickas som smittförande/kliniskt avfall i gula burkar/boxar märkta med etikett för farligt avfall och etikett för cytostatikaavfall med ifyllda kontaktuppgifter. Se till att etiketter finns och är ifyllda innan transport sker.

Transportanvisningar

Se smittförande/kliniskt avfall

Dokumentation

Se smittförande/kliniskt avfall

Elektronikavfall

Elektronikavfall, dvs. alla typer av elektriska eller elektroniska produkter, klassas som farligt avfall om de innehåller hälso- eller miljöfarliga komponenter.

Hantering/insamling

Elektronikavfall sorteras i uppsamlingskärl vid Regionens verksamheter. Sorteringen sker inomhus.

Transportanvisningar

Avsändaren är ansvarig för att transportdokument upprättas. När avsändaren är en verksamhet i Regionen och utförs av Transport/logistik används en förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom landstinget (se bilaga 1).

Se till att punkterna 1, 2, 3, 4 i transportdokumentet är ifyllda av avsändaren. Hämta aldrig avfall om transportdokumentationen inte är korrekt ifyllt. Prata om möjligt med personalen på plats.

- Rosa kopia skall lämnas kvar hos avsändaren

Två kopior av denna blankett ska medfölja transporten.

- Gul kopia sparas hos transportören d.v.s. till ansvarig chef för bil.
- Vit kopia skall lämnas till mottagaren d.v.s. till ansvarig chef för "truckgruppen".

Elektronikavfall lämnas i elektronikburarna vid Akademiska sjukhusets miljöstation.

Ljuskällor

Vanliga glödlampor klassas till skillnad från lågenergilampor inte som farligt avfall men ska samlas in ändå på grund av producentansvar och miljöskäl (innehåll av bly).

Hantering/insamling

Eftersom ett producentansvar gäller för alla ljuskällor skall alla lampor samlas in. Transport/logistik, hämtar ljuskällor i avfallsutrymmen eller direkt från avfallslämnaren.

Transportanvisningar

Avsändaren är ansvarig för att transportdokument upprättas. När avsändaren är en verksamhet i Regionen och utförs av Transport/logistik används en förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom Regionen (se bilaga 1).

Se till att punkterna 1, 2, 3, 4 i transportdokumentet är ifyllda av avsändaren. Hämta aldrig avfall om transportdokumentationen inte är korrekt ifyllt. Prata om möjligt med personalen på plats.

- Rosa kopia skall lämnas kvar hos avsändaren

Två kopior av denna blankett ska medfölja transporten.

- Gul kopia sparas hos transportören d.v.s. till ansvarig chef för bil.
- Vit kopia skall lämnas till mottagaren d.v.s. till ansvarig chef för "truckgruppen".

Ljuskällor lämnas i gula uppsamlingskärl vid Akademiska sjukhusets miljöstation.

Lysrör längre än 60cm

Lysrör klassas som farligt avfall.

Hantering/insamling

Driften vid Landstingsservice hämtar, byter och ombesörjer i de flesta fall borttransport av långa lysrör direkt från verksamheten.

Transportanvisningar

Längre lysrör skall inte Transporteras av Transport/logistik. Kund skall hänvisas till driftcentralen telefon: 018 – 611 50 00.

Kemiskt avfall

Hämtas av entreprenör vid miljöstationen, C2 Vid frågor kontakta Miljö- och kemienheten, 611 31 45.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp (EWC-kod 160211*) innehåller klorfluorkarboner HCFC eller HFC (freoner)

Hantering/insamling

Kyl- och frysskåp byts av driftavdelningen, driften ombesörjer också ofta borttransport. Men i vissa fall kan transporten komma att ske av Transport/logistik.

Transportanvisningar

Avsändaren är ansvarig för att transportdokument upprättas. När avsändaren är en verksamhet i Regionen och utförs av Transport/logistik används en förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom I Regionen (se bilaga 1).

Se till att punkterna 1, 2, 3, 4 i transportdokumentet är ifyllda av avsändaren. Hämta aldrig avfall om transportdokumentationen inte är korrekt ifyllt. Prata om möjligt med personalen på plats.

- Rosa kopia skall lämnas kvar hos avsändaren

Två kopior av denna blankett ska medfölja transporten.

- Gul kopia sparas hos transportören d.v.s. till ansvarig chef för bil.
- Vit kopia skall lämnas till mottagaren d.v.s. till ansvarig chef för "truckgruppen".

Kyl- och frysskåp lämnas vid uppmärkt plats i Akademiska sjukhusets miljöstation.

Läkemedelsavfall

Läkemedel, med undantag för cytostatika och tungmetallinnehållande läkemedel, klassas inte som farligt avfall.

Cytostatikaavfall klassas som smittförande/kliniskt avfall.

Tungmetallinnehållande läkemedel klassas som kemiskt avfall.

Smittförande/kliniskt avfall (riskavfall)

Smittförande avfall är sådant avfall som kan innebära smittrisk för patienter, personal, besökare och andra personer som kommer i kontakt med avfallet. Avfall av detta slag klassas som farligt gods vid transport och farligt avfall vid hantering (EWC-kod 180103). Klassning enligt ADR-S (regelverket för farligt gods) innebär att benämningen av detta avfall vid transport på väg är:

<i>SMITTFÖRANDE AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S II.</i>

Hantering/insamling

Smittförande/kliniskt avfall sorteras och skickas i gula burkar/boxar som är märkta med etikett för farligt avfall och med ifyllda kontaktuppgifter, enligt reglerna för farligt gods. Transport/logistik, Landstingsservice hämtar burkarna/boxarna i avfallsutrymmen eller direkt från avfallslämnaren.

Transportanvisningar

För att transport skall ske så måste alla gula boxar vara korrekt märkta med etikett för farligt avfall (se bilaga 4) och med ifyllda kontaktuppgifter till avsändaren. Kontrollera också att boxar och burkar är korrekt förslutna så att ingen risk för läckage finns.

Om kunden skickar fler än en burk med skärande- stickande avfall skall de vara sampackade i en ytterförpackning och märkt med overpackdekal (se bilaga 4).

Avsändaren är ansvarig för att transportdokument upprättas. När avsändaren är en verksamhet i Regionen och utförs av Transport/logistik används en förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom landstinget (se bilaga 1).

Se till att punkterna 1, 2, 3, 4 i transportdokumentet är ifyllda av avsändaren. Hämta aldrig avfall om transportdokumentationen inte är korrekt ifyllt. Prata om möjligt med personalen på plats.

- Rosa kopia skall lämnas kvar hos avsändaren

Två kopior av denna blankett ska medfölja transporten.

- Gul kopia sparas hos transportören d.v.s. till ansvarig chef för bil.
- Vit kopia skall lämnas till mottagaren d.v.s. till ansvarig chef för "truckgruppen".

Smittförande/kliniskt avfall lämnas i kylrummet vid Akademiska sjukhusets miljöstation. Se till att avfallet står stadigt och inte riskerar att välta.

Om/när ovanstående krav är uppfyllda så ansvarar transportören för att säkra lasten i sitt transportfordon. Om transporten innehåller mer än 333 kg smittförande/kliniskt avfall skall bilen skyltas med orange skyltning i enlighet med farligt gods-lagstiftningen (ADR). Se till att all utrustning som krävs samt skriftliga instruktioner finns i bilen.

Lämna aldrig smittförande/kliniskt avfall obevakat någon gång under transporten.

Bilaga 1: Blankett för intern transport av farligt avfall

Förtryckt blankett för intern transport av farligt avfall inom I Regionen, då Transport/logistik, är transportör.

Blanketten ser ut som nedan, och finns vid Akademiska sjukhusets miljöstation eller att beställa på varuförsörjningen artikelnummer: 46175.

TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL/GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS																																																																																																																																																																																	
 Landstinget i Uppsala län				Enligt Avfallsförordningen/Enligt ADR-S Version 4. Gäller från och med 2014-12-31 - Handläggare: Erik Sköldstam																																																																																																																																																																													
1. Avsändare				Transportör																																																																																																																																																																													
Enhet: _____		Underskrift: _____		Enhet: _____		Transport/logistik		Kontakt: _____		Per Eklund																																																																																																																																																																							
Kontakt: _____		Datum: _____		Telefonnr: _____		018 - 611 90 00		Befattning		Transportledare																																																																																																																																																																							
Telefonnr: _____								Telefon: _____		018 - 611 91 12																																																																																																																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Instruktion för ifyllande</th><th rowspan="2">Avfallskod</th><th rowspan="2">Miljö-farligt</th><th rowspan="2">UN-nr</th><th rowspan="2">Transportbenämning/Restprodukt</th><th rowspan="2">Etikett/er Kap. 3.2 Tabell A kolumn 5</th><th rowspan="2">FG</th><th rowspan="2">Behandling</th><th colspan="4">2.</th><th>3.</th></tr><tr><th>Pall</th><th>Dunk</th><th>Burkar <25 l</th><th>Boxar >25 l</th><th>Kartonger</th><th>Vikt</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">1. Fyll i avsändarrutan 2. Fyll i antal emballage. 3. Ange faktisk/upskattad vikt. 4. Summera antal & vikter</td><td>180103*</td><td>☐ Ja</td><td>UN 3291</td><td>SMITTFÖRANDE AVFALL OSPECIFICERAT N.O.S</td><td>6.2</td><td>II</td><td>Destruktion</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200133*</td><td>☐ Ja</td><td></td><td>BATTERIER</td><td></td><td></td><td>Återvinning</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200135*</td><td>☐ Ja</td><td></td><td>ELEKTRONIKAVFALL</td><td></td><td></td><td>Återvinning</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200121*</td><td>☐ Ja</td><td></td><td>LYSRÖR & LÄGENERGILAMPOR</td><td></td><td></td><td>Återvinning</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">För övrigt farligt avfall fyll i avfallskod, miljöfarligt, Transportbenämning, antal, och vikt på en tom rad.</td><td></td><td>☐ Ja</td><td></td><td>BIOLOGISKT AVFALL</td><td></td><td></td><td>Destruktion</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160211*</td><td>☐ Ja</td><td></td><td>KYL, FRYS OCH KÖLDMEDIER</td><td></td><td></td><td>Återvinning</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐ Ja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">För övrigt farligt gods fyll i avfallskod, miljöfarligt, UN-nr, transportbenämning, etiketter, förpackningsgrupp, antal och vikt på en tom rad.</td><td></td><td>☐ Ja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐ Ja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">4. SUMMA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>												Instruktion för ifyllande	Avfallskod	Miljö-farligt	UN-nr	Transportbenämning/Restprodukt	Etikett/er Kap. 3.2 Tabell A kolumn 5	FG	Behandling	2.				3.	Pall	Dunk	Burkar <25 l	Boxar >25 l	Kartonger	Vikt	1. Fyll i avsändarrutan 2. Fyll i antal emballage. 3. Ange faktisk/upskattad vikt. 4. Summera antal & vikter	180103*	☐ Ja	UN 3291	SMITTFÖRANDE AVFALL OSPECIFICERAT N.O.S	6.2	II	Destruktion							200133*	☐ Ja		BATTERIER			Återvinning							200135*	☐ Ja		ELEKTRONIKAVFALL			Återvinning							200121*	☐ Ja		LYSRÖR & LÄGENERGILAMPOR			Återvinning							För övrigt farligt avfall fyll i avfallskod, miljöfarligt, Transportbenämning, antal, och vikt på en tom rad.		☐ Ja		BIOLOGISKT AVFALL			Destruktion							160211*	☐ Ja		KYL, FRYS OCH KÖLDMEDIER			Återvinning								☐ Ja																									För övrigt farligt gods fyll i avfallskod, miljöfarligt, UN-nr, transportbenämning, etiketter, förpackningsgrupp, antal och vikt på en tom rad.		☐ Ja													☐ Ja												4. SUMMA													
Instruktion för ifyllande	Avfallskod	Miljö-farligt	UN-nr	Transportbenämning/Restprodukt	Etikett/er Kap. 3.2 Tabell A kolumn 5	FG	Behandling	2.												3.																																																																																																																																																													
								Pall	Dunk	Burkar <25 l	Boxar >25 l	Kartonger	Vikt																																																																																																																																																																				
1. Fyll i avsändarrutan 2. Fyll i antal emballage. 3. Ange faktisk/upskattad vikt. 4. Summera antal & vikter	180103*	☐ Ja	UN 3291	SMITTFÖRANDE AVFALL OSPECIFICERAT N.O.S	6.2	II	Destruktion																																																																																																																																																																										
	200133*	☐ Ja		BATTERIER			Återvinning																																																																																																																																																																										
	200135*	☐ Ja		ELEKTRONIKAVFALL			Återvinning																																																																																																																																																																										
	200121*	☐ Ja		LYSRÖR & LÄGENERGILAMPOR			Återvinning																																																																																																																																																																										
För övrigt farligt avfall fyll i avfallskod, miljöfarligt, Transportbenämning, antal, och vikt på en tom rad.		☐ Ja		BIOLOGISKT AVFALL			Destruktion																																																																																																																																																																										
	160211*	☐ Ja		KYL, FRYS OCH KÖLDMEDIER			Återvinning																																																																																																																																																																										
		☐ Ja																																																																																																																																																																															
För övrigt farligt gods fyll i avfallskod, miljöfarligt, UN-nr, transportbenämning, etiketter, förpackningsgrupp, antal och vikt på en tom rad.		☐ Ja																																																																																																																																																																															
		☐ Ja																																																																																																																																																																															
4. SUMMA																																																																																																																																																																																	
Kontakt för borttransport				Transportdokumentations kopior				Mottagare																																																																																																																																																																									
Om verksamheten inte har fast hämtning av farligt avfall och/eller farligt gods skall Landstingsservice Ordrecentral kontaktas. Telefonnummer: 018 - 611 90 00. Uppge verksamhetens namn, kontaktperson, telefonnummer, kostnadsställe samt antal & storlek på avfallstyp/erna.				Rosa: skall sparas hos avsändaren Gul: Transportörens exemplar Vit: Mottagarens exemplar				Företag & Orgnr: Landstingsservice Transport/logistik Adress: Akademiska sjukhuset, Inre sjukhusvägen Kommunkod: Uppsala (3880) Kontaktperson: Robert Andreasson Telefonnr: 018 - 611 90 54																																																																																																																																																																									

Bilaga 2: Blankett för transport av biologiskt avfall

Förtryckt blankett för transport av biologiskt avfall till SVA, Ultuna

Blanketten ser ut som nedan, och finns i kemavfallsförrådet vid avfallsdepån vid Akademiska sjukhuset.



STATENS
VETERINÄRMEDICINSKA
ANSTALT

1

4603

☐ Kremering

☒ Avfall till förbränning

☐ Godsdeklaration för farligt gods

☐ Transportdokument för farligt avfall

☐ Handelsdokument för animaliska biprodukter

Mottagare Org.nr 202100-1868	2	128 Uppsala	SJVs nr. Dnr. 37 3146/03	Allmän Vikt 128 kg	Sep. krem. ☐ Kat. 1 ☐ Kat. 2 ☐ Kat. 3	Pris (exkl. moms)
Insändare/Djurägare Namn Adress Telefon Org.nr./pers.nr.	2	TRANSPORT, LANDSTINGSSERVICE AKADEMISKA SJUKHUSET 751 85 UPPSALA TEL: 611 94 93 232100 - 0024				Kundnr.
Fakturmottagare Namn Adress Telefon Org.nr./pers.nr. Ref.nr.		(Var god texta!) TRANSPORT, LANDSTINGSSERVICE AKADEMISKA SJUKHUSET 751 85 UPPSALA TEL: 611 94 93 232100 - 0024				Kundnr.
Kremering sällskapsdjur ☐ Separat kremering Vikt: ☐ Allmän kremering Vikt:						Antal
Kremering stordjur ☐ Separat kremering Vikt: ☐ Allmän kremering Vikt:					3	Antal
Beskrivning ID/Ras/Namn						
Animaliska biprodukter Konventionellt avfall		Avfallskod ☒ Humant 180102 ☐ Animaliskt 180203				Antal 2
Smittförande avfall/ Farligt gods		Avfallskod ☐ Humant 180103 ☐ Animaliskt 180202 ☐ Övrigt 070513				Antal
	4		Officiell transportbenämning	Etiketter		Förpackningsgrupp
Beskrivning ID/Ras/Namn						
Transportör Namn Adress Telefon Org.nr.		(Var god texta!) TRANSPORT, LANDSTINGSSERVICE AKADEMISKA SJUKHUSET 751 85 UPPSALA TEL: 611 94 93 232100 - 0024				Datum för avhämtning
Datum 2014-12-12		Underskrift avsändare Peter Eriksson	Datum 12/12-14		Underskrift mottagare [Signature]	

Travvägen 12B
756 51 Uppsala

Tel 018-67 40 00
www.sva.se

Fax 018-67 43 64
e-post kontakta-patologen@sva.se

Bilaga 3: Skriftliga instruktioner

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud

Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt att det är säkert och lämpligt:

- Ansätt parkeringsbromsen, stäng av motorn och bryt strömmen från batteriet med hjälp av huvudströmbrytaren när sådan finns,
- Undvik källor till antändning, särskilt rökning och starta inte någon elektrisk utrustning,
- Informera berörd räddningstjänst och lämna så mycket upplysningar som möjligt om olyckan eller tillbudet och särskilt om de inblandade ämnena,
- Ta på varningsvästen och placera ut de fristående varningsanordningarna på lämpligt sätt,
- Håll godsdeklARATIONER lätt tillgängliga när räddningspersonal anländer,
- Gå inte i eller vidrör inte utspillda ämnen. Undvik att andas in gaser, rök, damm och ångor genom att inte vistas på läsidan,
- Använd brandsläckarna för att släcka små eller begynnande bränder i däck, bromsar och motorutrymmen, förutsatt att det är lämpligt och säkert,
- Bränder i lastutrymmen ska inte bekämpas av medlemmar i fordonsbesättningen,
- Använd utrustning på fordonet för att förhindra läckage till vattenmiljö eller avloppssystem och för att samla upp utspillda ämnen, förutsatt att det är lämpligt och säkert,
- Håll avstånd till olyckan eller tillbudet, uppmana andra personer att bege sig därifrån och följ räddningstjänstens instruktioner,
- Ta av kläder och skyddsutrustning som har förorenats och ta hand om dem på ett säkert sätt.

Tilläggsanvisningar för medlemmar i fordonsbesättningen om de farliga egenskaperna hos farligt gods efter klass och om åtgärder som beror på rådande omständigheter		
Varningsetiketter och storetiketter	Faroegenskaper	Tilläggsanvisningar
(1)	(2)	(3)
Explosiva ämnen och föremål 1 1.5 1.6	Kan ha varierande egenskaper och effekter som massdetonation, risk för splittr, tryckvåg, intensiv brand/strålningsvärme, upphov till starkt ljus, högt ljud eller rök. Känsliga för stötar och/eller slag och/eller värme	Ta skydd och stå inte nära fönster
Explosiva ämnen och föremål 1.4	Viss risk för explosion eller brand	Ta skydd
Brandfarliga gaser 2.1	Risk för brand Risk för explosion Kan vara trycksatt Risk för kvävning Kan orsaka bränn- och/eller köldskador Inneslutningar kan explodera vid upphetning	Ta skydd Undvik lågt belägna områden
Ej brandfarliga, ej giftiga gaser 2.2	Risk för kvävning Kan vara trycksatt Kan orsaka köldskador Inneslutningar kan explodera vid upphetning	Ta skydd Undvik lågt belägna områden
Giftiga gaser 2.3	Risk för förgiftning Kan vara trycksatt Kan orsaka bränn- och/eller köldskador Inneslutningar kan explodera vid upphetning	Använd flyktutrustning Ta skydd Undvik lågt belägna områden
Brandfarliga vätskor 3	Risk för brand Risk för explosion Inneslutningar kan explodera vid upphetning	Ta skydd Undvik lågt belägna områden
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva ämnen 4.1	Risk för brand. Brandfarligt eller brännbart ämne kan antändas av värme, gnistor eller lågor Kan innehålla självreaktiva ämnen som sönderfaller under kraftig värmeutveckling vid tillförsel av värme, kontakt med andra ämnen (som syror, tungmetallföreningar eller aminer), friktion eller stötar. Detta kan ge upphov till utveckling av skadliga och brandfarliga gaser och ångor eller självantändning Inneslutningar kan explodera vid upphetning Risk att okänsliggjorda för explosiva ämnen exploderar om den okänsliggörande tillsatsen försvinner	
Självantändande ämnen 4.2	Risk för brand genom självantändning om kollen är skadade eller innehåll splitats ut Kan reagera häftigt med vatten	
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 4.3	Risk för brand och explosion vid kontakt med vatten	Ämnen som läckt ut bör hållas torra genom att spillet täcks över

Varningsetiketter och storetiketter	Faroegenskaper	Tilläggsanvisningar
(1)	(2)	(3)
Oxiderande ämnen  5.1	Risk för häftig reaktion, antändning och explosion i kontakt med brännbara eller brandfarliga ämnen	Undvik blandning med brandfarliga eller brännbara ämnen (t.ex. sågspån)
Organiska peroxider  5.2	Risk för sönderfall under kraftig värmeutveckling vid förhöjd temperatur, kontakt med andra ämnen (som syror, tungmetallföreningar eller aminer), friktion eller stötar. Detta kan ge upphov till utveckling av skadliga och brandfarliga gaser och ångor eller självantändning	Undvik blandning med brandfarliga eller brännbara ämnen (t.ex. sågspån)
Giftiga ämnen  6.1	Risk för förgiftning vid inandning, hudkontakt eller förtäring Fara för vattenmiljön eller avloppssystemet	Använd flyktutrustning
Smittförande ämnen  6.2	Risk för smitta Kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor eller djur Fara för vattenmiljön eller avloppssystemet	
Radioaktiva ämnen  7A 7B 7C 7D	Risk vid förtäring och inandning och för joniserande strålning	Begränsa exponeringstiden
Fissila ämnen  7E	Risk för nukleär kedjereaktion	
Frätande ämnen  8	Risk för frätskador Kan reagera häftigt med varandra, med vatten och med andra ämnen Ämnen som har läckt ut kan utveckla frätande ångor Fara för vattenmiljön eller avloppssystemet	
Övriga farliga ämnen och föremål  9	Risk för brännskador Risk för brand Risk för explosion Fara för vattenmiljön eller avloppssystemet	

Anm 1 För farligt gods med flera faror och vid samlastat gods, ska varje tillämplig fara beaktas.

Tilläggsanvisningar för medlemmar i fordonsbesättningen om de farliga egenskaperna hos farligt gods angivna genom märkningar och om åtgärder som beror på rådande omständigheter		
Märkning (1)	Faroregenskaper (2)	Tilläggsanvisningar (3)
 Miljöfarliga ämnen	Fara för vattenmiljön eller avloppssystemet	
 Ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur	Risk för brännskador	Undvik kontakt med heta delar av transportenheten och med ämnen som läckt ut

Utrustning för personligt och allmänt skydd, vid allmänna åtgärder och farospecifika nödåtgärder, vilken ska medföras på fordonet i enlighet med ADR, avsnitt 8.1.5

Följande utrustning ska medföras på transportenheten:

- för varje fordon, en stoppklot vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter,
- två fristående varningsanordningar,
- vätska för ögonsköljning^{a)}, och

för varje medlem i fordonsbesättningen

- en varningsväst (t.ex. som beskrivs i EN 471),
- bärbar ljuskälla,
- ett par skyddshandskar, och
- ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon).

Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser:

- flyktutrustning^{b)} för varje medlem i fordonsbesättningen ska medföras på fordonet för etikettförlagorna 2.3 eller 6.1,
- en skyffel^{c)},
- en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp^{c)},
- ett uppsamlingskärl^{c)}.

Bilaga 4: Dekaler och märkning

Bild på etikett för smittförande/kliniskt avfall och overpack dekal.

