LÄNSSTYRELSEN
DALARNAS LÄN

Vägledning för ansökan om förprövning av djurstall (D173B)

Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Blanketten gäller flera djurslag och är därför generell. I och med detta kan det finnas punkter som inte är aktuella i just ditt fall. Observera att även punkter på blanketten som inte förklaras i detta dokument kan behöva fyllas i.

Observera! Innan du får börja bygga stallet ska förprövningsansökan ha godkänts. Innan du får ta in djuren ska stallet anmälas för besiktning.

A. Sökande

Här fyller du i uppgifter om vem/vilka det är som söker. Ange även en lämplig kontaktperson som vi kan prata med om vi har frågor om byggnadsplanerna och djurhållningen under handläggningen.

A. Sökande

Namn eller firma och adress		Person-/organisationsnummer
		Produktionsplatsnummer (PPN)
Kontaktperson		Telefonnummer (även riktnummer)
E-postadress		Mobiltelefonnummer
Fastighetsbeteckning	Socken	Kommun

VÄGLEDNING

B. Byggnadsåtgärd

Vilken typ av byggnadsåtgärd ska utföras? Om du både gör en tillbyggnad och bygger om i befintligt stall ska du kryssa i båda rutorna. Annan åtgärd kan exempelvis vara ändringar av inredningen utan att byggnadsdelar ändras, eller om det blir fler djur på gården så att antalet överstiger förprövningspliktigt antal utan att nödvändigtvis någon byggnadsåtgärd utförs.

Mer information om när du behöver förpröva finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning (SJVFS 2012:12).

B. Byggnadsåtgärd

☐ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Annan åtgärd

C. Tidplan

Observera att du inte får börja bygga innan ansökan blivit godkänd av oss. På så sätt undviker du stora kostnader om du skulle behöva ändra något.

C. Tidplan

Byggnadsåtgärden beräknas påbörjad	Byggnadsåtgärden beräknas avslutad

När planerar du att påbörja byggnadsåtgärden och när beräknar du vara klar? Byggnadsåtgärden ska vara klar senast tre år efter att du fått ditt förprövningsbeslut, annars behöver du göra en ny ansökan.

D. Till ansökan bifogas

Du ska bifoga en situationsplan, planritning och sektionsritning till din ansökan. Det räcker att du bifogar ett exemplar av varje ritning. Ritningarna ska vara skalenliga. Det underlättar handläggningen om du även skickar med ritningar på inredning, beskrivningar, foton, ventilationsberäkningar med mera. Om du gör det ska du ange att dessa skickas med som bilaga.

D. Till ansökan bifogas

☐ Situationsplan (2 ex) ritningsnummer:	☐ Planritning (2 ex) ritningsnummer:	☐ Sektionsritning/ritningsnummer:	
Beskrivning av inredning eller ritning på inredning			Bilaga/ritning nr
Övriga handlingar (numreras)	Bilaga nr	Bilaga nr	Bilaga nr

VÄGLEDNING

En **situationsplan** visar hur stallet är placerat i förhållande till övriga byggnader och vad dessa används till. Detta kan till exempel vara en handskiss eller en bild från en karttjänst på internet. Märk ut norriktning. Ritningen bör vara i skala 1:400 eller 1:1000.

En **planritning** är en ritning som visar stallet i genomskärning sett ovanifrån. Denna ger information om till exempel mått, liggytor, inredning, hur djuren kan förflytta sig, utrymning vid brand, placering av fönster och dörrar. Ange hur många djurplatser det finns i varje box/avdelning/utrymme. Ritningen bör vara i skala 1:100 eller 1:200.

En **sektionsritning** är en ritning över stallet i genomskärning sett från sidan. Denna ger information om till exempel höjdmått, inredning, ljusinsläpp, ventilation, takkonstruktion, och lutningar på golv. Ritningen bör vara i skala 1:50 eller 1:100.

E. Djurhållning



E. Djurhållning

Djurslag/djurkategori	Ras	Vikt, kg	Antal djurplatser före byggnadsåtgärd	Antal djurplatser efter byggnadsåtgärd	Antal djurplatser som berörs av byggnadsåtgärd
Produktionsförutsättningar					

VÄGLEDNING

Ange **djurslag** och användningsområden av de djur som kommer att hållas i stallet. Exempelvis köttdjur eller rekrytering, tjur eller stut, sinsuggor eller slaktgrisar. Antalet och vikt är en betydande del i ansökan. Har du flera djurkategorier fyller du i dem på varsin rad. Detta gäller om du till exempel ska ha vuxna djur i en del av stallet och växande djur i en annan.

Antalet djurplatser *före* byggnadsåtgärd: Hur många platser det finns i stallet just nu.

Antalet djurplatser *efter* byggnadsåtgärd: Hur många djurplatser det kommer att finnas i stallet efter byggnadsåtgärden.


Antalet djurplatser som *berörs* av byggnadsåtgärd: Antalet platser som efter åtgärden är nya eller har förändrats.

Ett exempel:
Du har 4 boxar med 5 djurplatser i varje. Nu ska du bygga 2 likadana boxar till, men ändrar inget i de befintliga boxarna. Då ska du fylla i att antalet djurplatser *före* är 20, *efter* är 30 och *berörda* är 10.

Om du istället bygger om alla 4 boxarna till 1 stor box som ska rymma 25 djur. Då fyller du i att antalet djurplatser *före* är 20, *efter* är 25 och *berörda* är 25.

Under rubriken ”**Produktionsförutsättningar**” beskriver du djurflödet på gården och andra uppgifter som berör djuren i stallet. Det kan exempelvis vara antal suggor i produktion, att det finns mottagningsstall, om ni har inköpta eller egna djur. Har du mjölkkor kan du även ange ungefärlig avkastning mjölk/ko/år. Produktionsnivån påverkar ventilationsbehovet i stallet.


F. Särskild vård



F. Särskild vård		
Utrymmen för djur i behov av särskild vård framgår av ritning	☐ Ja, ritningsnr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr _____

Djur som hålls i grupp ska ha möjlighet att hållas separat om de behöver särskild vård, exempelvis i en **sjukbox**. Utrymmet behöver inte finnas i det stall som förprövas men ska finnas tillgängligt i ett närbeläget utrymme.

G. Smittskydd & hygien



G. Smittskydd & hygien		
Hand- och stöveltvätt framgår av ritning	☐ Ja, ritningsnr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr .....
Avlopp för stallrengöring framgår av ritning	☐ Ja, ritningsnr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Hygiengränser	☐ Ja, ritningsnr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Intyg om smittskyddssamråd	☐ Ja, bilaga nr	☐ Nej, smittskyddssamråd har inte skett


VÄGLEDNING

I vissa stall behövs särskilt **avlopp** för tvättvatten. Även utgödslingssystemet kan fungera som avlopp för tvättvattnet.

Finns **hygiengränser** för exempelvis klädbyte, tvätt, dusch?

Har det gjorts ett **smittskyddssamråd** med djur-hälsovården?

H. Byggnad och brand



H. Byggnad och brand

Ytter- och innertakets material och utformning framgår av ritning	☐ Ja, ritning nr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Ytter- och innerväggars material och utformning framgår av ritning	☐ Ja, ritning nr _____	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr .....
Placering och typ av dagsljusinsläpp framgår av ritning	☐ Ja, ritning nr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Brandsektionering framgår av ritning	☐ Ja, ritning nr _____	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Utrymningsvägar framgår av ritning	☐ Ja, ritning nr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr _____
Räddnings- och släckutrustning finns	☐ Ja	☐ Nej
Brandlarm finns	☐ Ja	☐ Nej

VÄGLEDNING

Ange **takets** material och eventuellt kondensskydd, tjocklek på isolering, innertak eller om det är öppet upp till nock på sektionsritningen eller i bifogad beskrivning. Kondensskydd förhindrar att fukten i stallet bildar vätskedroppar på insidan av taket som kan droppa ner på djuren.


Ange **väggarnas** material, tjocklek och eventuell tjocklek på isoleringen på sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange placering, storlek och typ av fönster eller andra **ljusinsläpp** på plan- och sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange eventuella **brandväggar**/bjälklag på planritningen, sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange placering, storlek och typ av **dörrar och portar** på plan- och sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

J. Golv och liggytor



J. Golv och liggytor

Golvens material och utformning framgår av ritning	☐ Ja, ritning nr	☐ Nej, beskrivning enligt bilaga nr .....
Åtgärder vidtas för att förhindra hala golv	☐ Ja, följande åtgärder vidtas	
Typ av strömedel	.....	
Typ av bädd/underlag på vistelseytor såsom ligg-/gångytor	.....	

	Djur - kategori	Material	Spaltbredd (mm)	Stavbredd (mm)
Dränerande golv	.....	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____

VÄGLEDNING

Ange golvets **material** och eventuella höjdskillnader och lutningar i sektionsritningen eller bifogad beskrivning.


Åtgärder för att förhindra **hala golv** kan exempelvis vara typ av golv, hur golvet bearbetas vid gjutning, att golvet behandlas med mera.

Typ av **bädd/underlag** på vistelseytor kan exempelvis vara gummimatta, plastbehandling, madrass, sand med mera.

K. Vattning

Visa placering av vattenplatser i planritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange gärna fabrikat på vattningssystemet om det är automatiskt. Exempelvis kan det redovisas i en beskrivning eller i ett bifogat produktblad.




K. Vattning

Vattningssystem	☐ Manuellt	☐ Automatiskt, genom ☐ Vattenkar ☐ Vattenkoppar ☐ Nipplar ☐ Vattentråg
Flödeskapacitet på automatiska vattningsanordningar	..... liter/minut	
Automatiska vattnings-anordningar frostskyddas	☐ Ja	☐ Nej

VÄGLEDNING

Om vattningsanordningarna skyddas mot att vattnet **fryser**, ange hur.

L. Mekanisering och installationer



L. Mekanisering och installationer

Utgödslingssystem framgår av ritning	☐ Ja, ritningsnr	☐ Nej, beskrivning enligt bilaga nr .....
Urindränering finns	☐ Ja	☐ Nej
Gaslås finns	☐ Ja	☐ Nej
Gödselgasventilation finns	☐ Ja	☐ Nej
Belysningsarmaturer	Typ	Belysningseffekt ..... (W/m²)
Nattbelysning	Typ _____	Belysningseffekt _____ (W/m²)
Plan för elavbrott finns	☐ Ja	☐ Nej
Reservkraft finns	☐ Ja ..... (kW)	☐ Nej

VÄGLEDNING

Beskriv **utgödslingssystemet** och ange höjder i planritning, sektionsritning eller bifogad beskrivning. Ange utgödslingssystemets ingående delar från djurutrymme till lagring.

Ange om **urinen** skiljs av, i exempelvis stallar med skrapgång.

Ange om det finns ett **gaslås** som garanterar att gödselgaser inte kommer in i stallet via utgödslingssystemet.

Ange om det finns en **fläkt** som förstärker gaslåset och/eller minskar gödselgashalten i stallet.

Ange belysningens placering, typ och IP-klass på plan- och sektionsritningen eller i bifogad beskrivning. **Belysningseffekten**/belysningsstyrkan anges i W/m^2, lux eller i lumen.

Ett exempel:
Det kommer att finnas 12 armaturer à 60 W. Golvytan i stallet är 100 m^2.

Den totala effekten av armaturen är 12 x 60 W = 720 W

Detta divideras med golvytan: 720 W / 100 m^2 = 7,2 W/m^2


En **plan för elavbrott** garanterar djurens välfärd vid strömavbrott. Beskriv gärna i en bifogad beskrivning.

Ange om det finns **reservkraft** tillgänglig och i så fall dess storlek.

M. Djurslagsspecifika uppgifter

Här fyller du i för det eller de djurslag som är aktuella i din

förprövning. **M1. Nötkreatur, får och get**



M1. Nötkreatur, får och get


	Grovfoder	Kraftfoder/spannmål/ koncentrat
Fri tilldelning	☐	☐
Restriktiv tilldelning	☐	☐
Platser för kalvning/lamning/killning framgår av ritning	☐ Ja, ritning nr	☐ Nej, beskrivning i bilaga nr .....

VÄGLEDNING

Ange om djuren har fri eller begränsad (restriktiv) tillgång till **foder**. Om djuren har begränsad tillgång till kraftfoder, ange om det ges på foderbord eller i automat.

Ange på planritning eller i bifogad beskrivning placering av utrymme för **kalvning/lamning/killning**.

M2. Gris




M2. Gris

Blötutfodring	Torrutfodring
☐	☐

Kommer grisarna att få **torr- eller blötfoder**? Ange även om fodret ges i exempelvis tråg eller automat.

M3. Fjäderfä



M3. Fjäderfä			
Tillgänglig area eller burarea	..... m² (eller m²/bur)	☐ Ej aktuell	
Ströarea	..... m² (eller m²/bur)	☐ Ej aktuell	
Golvarea	..... (m²)	☐ Ej aktuell	
Typ av fodertråg	☐ Rakt	☐ Runt	
Längd på fodertrågskant	..... mm/djur eller (m totalt)		
Typ av vattensystem	☐ Rakt	☐ Runt	☐ Nippel/kopp
Tillgång på vattenanordning	..... mm/djur eller (m totalt)	..... Djur per nippel/kopp	
Längd på sittpinnar	..... mm/djur eller (m totalt)	☐ Ej aktuell	
Typ av rede	☐ Fackrede	☐ Kollektivrede	☐ Ej aktuellt
Dimensioner på redet	☐ Längd ..... (mm)	☐ Bredd ..... (mm)	☐ Höjd ..... (mm)
Area på ströbad	..... (m²/bur)	☐ Ej aktuellt	
Möjlighet till utevistelse	☐ Ja	☐ Nej	
Ljusprogram kommer att finnas	☐ Ja	☐ Nej	

VÄGLEDNING

Ange den totala ytan som är ständigt **tillgänglig**. Utrymmen i reden ska inte räknas med. I våningssystem räknas varje våning som tillgänglig yta.

Ange ytan **ströbädd** eller **sandbad/ströbad**.

Ange **golvarean** i frigående system.

Ange placering av **foderslingor** i plan- eller sektionsritningen. Ange antal och diameter på runda fodertråg.

Ange placering av **vattenslingor** i plan- eller sektionsritningen. Ange antal och diameter på runda vattentråg.

Ange längd och visa **sittpinnarnas** placering i plan- och sektionsritning.

Ange om det finns en automatisk/tidsstyrd **dimfunktion**, eller liknande, av belysning och dagsljusinsläpp.

N. Ventilation

N1. Eventuell projektör

N1. Eventuell projektör

Namn eller firma och adress	Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer
Kontaktperson	
E-postadress	

Har du anlitat någon för att **projektera** ventilationen, i så fall vem?

N2. Allmänt

N2. Allmänt


Ventilationsprincip	☐ Mekanisk *Fyll i uppgifter under punkt N3*	☐ Naturlig/självdrag *Fyll i uppgifter under punkt N4*
Byggnadens värme-isolering	☐ Isolerad	☐ Oisolerad
Placering av tillufts- och frånluftsanordningar framgår av ritning	☐ Ja, ritningsnr	☐ Nej, beskrivning .....
Bullernivåer förväntas bli under 65 dB(A)	☐ Ja	☐ Nej

I ett **mekaniskt** ventilerat stall styrs luftflödet av fläktar. I ett stall med **naturlig** ventilation sker luftomväxlingen av naturliga drivkrafter, såsom vind och temperatur-skillnader.

Ange väggarnas **isoleringsgrad** i sektionsritningen eller i bifogad beskrivning.

Ange placering och storlek av **till- och frånlufts-öppningarna** i plan- och sektionsritning eller bifogad beskrivning.

N3. Mekanisk ventilation



N3. Mekanisk ventilation

Ventilationsprincip	☐ Undertryck	☐ Neutraltryck	☐ Övertryck

Larm finns	☐ **Nej**	☐ **Ja, larmar för**	Varningssätt
		☐ Övertemperatur	☐ Lampa
		☐ Strömavbrott	☐ Siren
		☐ Fel på larmanordning	☐ Tele
		☐ Fel på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation	☐ Annat _____

Frånluftsfläktar

Steg nummer	Fläkt nummer	Flöde (m^3/h)	Typ av reglering
Summa maxventilation (m^3/h)			

Tilluft

Typ av luftintag	Antal och flöde per don/fläkt
☐ Spaltdon	..... (st) ..... (m^3/h)
☐ Fläkt/-ar	_____ (st) _____ (m^3/h)
☐ Annat ..... med öppningsarea ..... (m^2)	_____ (st) _____ (m^3/h)
Summering av maxventilation (m^3/h)	

Öppning i takfot ..... (cm^2)

VÄGLEDNING


Beskriv hur **fläktprogrammet** anpassas mellan min- och maxventilation.

Ange hur fläktarna regleras och i vilken ordning de startar.

Ange **tilluftsdonens** typ och kapacitet. Visa även placering i plan- och sektionsritning.

Öppning i **takfot** anges när tilluften tas från vindsutrymmet.

N4. Naturlig ventilation/självdragsventilation



N4. Naturlig ventilation/självdragsventilation


Frånluft		
Typ av frånluft ☐ Öppen nock ☐ Självdragstrumma ☐ Annat	Frånluftsarea ..... (m^2) Höjd på självdragstrumma _____ (m)	
Tilluft		
Typ av tilluft ☐ Glespanel ☐ Vindväv ☐ Gardiner ☐ Annat	Öppningsarea eller area på vindväv ..... (m^2)	Eventuellt fabrikat _____

VÄGLEDNING

Ange **frånluftsöppningarnas** typ och storlek. Ange eventuell höjd på självdragstrumma. Visa även placering i plan- och sektionsritning.

Ange typ och storlek av **tilluftsöppningarna**. Visa även placering i plan- och sektionsritning.

N5. Reglering av ventilationsanläggning




N5. Reglering av ventilationsanläggning

Reglering av frånluft	☐ Manuellt	☐ Automatiskt	☐ Ej reglerbar
Reglering av tilluft	☐ Manuellt	☐ Automatiskt	☐ Ej reglerbar
Automatisk reglering via	☐ Temperaturgivare	☐ Fuktgivare	☐ Annat .....

Ange om och i så fall hur ventilationen kan **regleras**.

N6. Stalltemperatur



N6. Stalltemperatur

Förväntad stalltemperatur vintertid	..... C⁰	
Tilläggsvärme kommer att installeras	☐ Ja, typ av värmekälla ..... Erhållen effekt på värmekälla _____ (kW)	☐ Nej

VÄGLEDNING

Ange vilken **temperatur** det förväntas bli i stallet under vintern.

O. Underskrift

Du måste inte skriva under ansökan.

Skicka blanketten, ritningar och övriga bilagor till:

dalarna@lansstyrelsen.se *eller* Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun

I och med att vi har elektronisk hantering av våra ärenden tar vi gärna emot din ansökan via mail.

Förprövningsbeslutet fattas digitalt.

Tips!

På vår webbplats finns länkar som kan vara till hjälp vid planeringen. Här hittar du även blanketten.

Gå in på www.lansstyrelsen.se/dalarna och klicka dig vidare:
Startsida > Djur & natur > Djurskydd > Söka tillstånd/Förprövning > Förprövning av djurstallar